

## **VIROSTEAM**







Virosteam dispone de una caldera de inoxidable de 3 litros acero con resistencia incorporada para potencia de hasta 2000 W. La carga automática de agua en la caldera le tiempo proporciona un de funcionamiento continuo prolongado.



El panel de control incluye una llave de ajuste de vapor y un manómetro. Cuatro ruedas que no dejan marcas facilitan su manejo.

Vídeo de demostración: https://www.youtube.com/watch?v=8K11UQtOEn4

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad de la caldera	3 litros
Potencia de la caldera	2200 W
Tiempo de calentamiento	15 min
Presión de trabajo	8 bar
Producción de vapor	5.2 kg/h
Temperatura de vapor en la caldera	175°
Carga de la caldera	Automática
Material del contenedor	Acero inoxidable
Peso	11 kg
Capacidad del tanque de agua	2 litros
Regulador de vapor	SÍ
Longitud del cable	8.5 m
Dimensiones A x L x H	355 x 410 x 355 mm

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**



ACTV029V3 Manguera de vapor 3 m



ACMT036V Terminal de la manguera de vapor



ACPE010VV Cepillo pequeño



ACPV200UO
Acople del terminal
de la manguera

## **ACCESORIOS OPCIONALES**



ACSV270C Cepillo de vapor



ACTV230V Enjuagador de goma manual para vapor



ACNE150V Nebulizador de detergente



ACPE010VVIN
Cepillo de vapor con
cerdas de acero
inox.