

## K 3

La hidrolavadora K 3 es perfecta para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc.



No. de parte. **1.601-830.0**

- Almacenamiento ordenado: la manguera se engancha en el mango y cuenta con otro gancho lateral para el cable.
- Almacenamiento de la lanza
- Depósito de detergente.

### Características técnicas

Código EAN		4054278184494
Tipo de corriente.	V / Hz	127 / 60
Presión	PSI	1700
Caudal de agua	l/h	330
Rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	25
Temperatura de entrada	°C	máx. 40
Potencia de conexión	W	1650
Color		Amarillo
Peso sin accesorios.	kg	5,8
Peso con embalaje incluido.	kg	8,3
Dimensiones (l x a x h).	mm	275 x 279 x 803

### Equipamiento

Pistola de alta presión		G 120 Q
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	6
Quick Connect del aparato		■
Aplicación de detergente		Depósito
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ incluido en el equipo de serie.



## Conexión rápida

- La manguera de alta presión se une rápida y convenientemente con un clic al equipo y a la pistola.



## Depósito para la solución detergente.

- El práctico depósito para detergente, simplifica la aplicación de detergentes

## Almacenaje en el gancho

- El gancho del cable permite guardarlo confortablemente en el equipo

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>PISTOLAS</b>			
Pistola de recambio Best con revestimiento suave de la empuñadura	1 2.642-172.0	La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran comodidad durante el trabajo de limpieza.	■
<b>LIMPIADORA DE GRANDES SUPERFICIES</b>			
Boquillas de recambio para T-Racer	2 2.640-727.0	Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	<input type="checkbox"/>
PS 40 cepillo-escoba power limpiaterraza	3 2.643-245.0	Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente, por lo que es perfecta para escaleras y bordes.	<input type="checkbox"/>
T 150 Food SZ	4 2.644-086.0	Brazo de rotación Twin Jet para la limpieza de grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: limpiadora de superficies T 2 T-Racer gamas K 2 y K 3.	<input type="checkbox"/>
T 3xx 2020 SZ	5 2.644-084.0	Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	<input type="checkbox"/>
Cepillo Limpiaterraza Ps 40	6 2.644-123.0	El potente cepillo limpiador de terrazas Ps 40 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies. Ideal para escaleras y esquinas.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	7 2.644-212.0	La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.	<input type="checkbox"/>
<b>CEPILLOS</b>			
WB 100 cepillo giratorio de lavado	8 2.643-236.0	Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas. Articulación ajustable 180° sin escalonamiento en la empuñadura para limpiar lugares difíciles.	<input type="checkbox"/>
WB 7 positivo	9 2.644-374.0		<input type="checkbox"/>
WB 150 cepillo turbo	10 2.643-237.0	Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía agua y hasta un 30 % de tiempo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	11 2.644-060.0	Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130	12 2.644-286.0	Siempre en movimiento: el cepillo de lavado giratorio con recambio limpia superficies lisas. Rápida sustitución del accesorio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	<input type="checkbox"/>
WB 120	13 2.644-061.0	Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio	14 2.644-288.0	Limpieza eficaz de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



		No. de parte.	Descripción	
<b>CEPILLOS</b>				
WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0	Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike	16	2.644-287.0	Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Cepillo suave para grandes superficies	17	2.643-233.0	Cepillo suave para limpiar áreas extensas, por ej. Coches, caravanas, botes, invernaderos o persianas enrollables). El ancho de trabajo de 248 mm garantiza una buena cobertura.	<input type="checkbox"/>
Cepillo para limpieza de llantas	18	2.643-234.0	Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	<input type="checkbox"/>
Cepillos de lavado rígido	19	6.903-276.0	Para la limpieza de superficies lisas como automóviles y embarcaciones.	<input type="checkbox"/>
Cepillo de lavado *línea Basic	20	2.642-783.0	Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo todo tipo de superficies.	<input type="checkbox"/>
<b>LANZAS (ALTA PRESIÓN) / LANZAS PULVERIZADORAS RIEGO</b>				
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	21	2.640-916.0	Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Lanza telescópica	22	2.642-347.0	Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Tubo de chorro telescópico con articulac	23	2.644-190.0	Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	24	2.644-249.0	Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.	<input type="checkbox"/>
Protector antisalpicaduras	25	2.642-706.0	Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua.	<input type="checkbox"/>
Lanza acodada	26	2.638-817.0	La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de lanza	27	2.643-240.0	Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 7.5	28	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>LIMPIEZA DE TUBERÍAS</b>				
PC 15	29	2.644-492.0	<input type="checkbox"/>	
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	30	2.637-767.0	Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	31	2.637-729.0	Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	<input type="checkbox"/>
<b>BOQUILLA DE ESPUMA</b>				
FJ 3 boquilla de espuma	32	2.643-150.0	Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente. Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	<input type="checkbox"/>
FJ 3	33	2.645-383.0		<input type="checkbox"/>
<b>VARIOS</b>				
Juego de chorro de arena / húmedo	34	2.638-792.0	Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulación variable	35	2.640-733.0	Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios.	<input type="checkbox"/>
Filtro de agua	36	4.730-059.0	Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	<input type="checkbox"/>
	37	2.642-794.0	Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.	<input type="checkbox"/>
Conjunto de juntas tóricas de recambio	38	2.640-729.0	Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustitución sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>				
<b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsión y sistema Quick Connect</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Manguera de recambio de alta presión: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>				
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	40	2.641-721.0	Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de manguera de recambio de alta presión: desde 1992</b>				
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	41	2.643-037.0	Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	<input type="checkbox"/>
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>				
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	42	2.641-708.0	Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero. Para K3-K7 a partir de 2008 con Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



	No. de parte.	Descripción	
<b>MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN</b>			
<b>Prolongación de la manguera de alta presión: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b>			
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	43 2.641-710.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	44 2.641-709.0	Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>			
Enrollador móvil de manguera HT 2.20 Set	45 2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 3.20 Set	46 2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 4.20 Set	47 2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador móvil de manguera HT 5.20 M S	48 2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 2.10 Set	49 2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Enrollador de manguera para pared HR 3.2	50 2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Soporte de manguera HR 4.20 Set	51 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.15 Automatic	52 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 4.20 Automatic	53 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.25 Automatic	54 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.30 Automatic	55 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Caja de manguera HBX 5.35 Automatic	56 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



57, 59



58



60-63, 76, 78, 80



64, 66, 68



65, 67, 69



70, 72

	No. de parte.	Descripción		
<b>ALMACENAMIENTO PARA MANGUERAS Y CARROS PORTAMANGUERAS</b>				
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	57	2.645-165.0	Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.	<input type="checkbox"/>
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	58	2.645-167.0	Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.	<input type="checkbox"/>
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	59	2.645-164.0	Soporte portamanguera con enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento. Amplio equipamiento.	<input type="checkbox"/>
<b>MANGUERAS</b>				
PrimoFlex	60	2.645-248.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (1/2"), especialmente robusta y resistente al doblado. 30 m de largo. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	61	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	63	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -20m	64	2.645-318.0	Flexible y resistente a torsiones gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 1/2" -50m	65	2.645-319.0	Extremadamente resistente a torsiones, robusta y flexible gracias a su tejido multicapa de gran calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" de 50 m de largo para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex 5/8" -25m	66	2.645-320.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimFlex Plus 5/8" -50m	67	2.645-321.0	La manguera de riego Performance Plus 5/8" de 50 m de largo. Flexible y extremadamente resistente a torsiones, lo cual garantiza un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Plus 3/4" -25m	68	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua gracias a su flexibilidad.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" -50m	69	2.645-323.0	La manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 1/2" -20m	70	2.645-324.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera Performance Premium especialmente flexible y resistente. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



71, 73



70, 72



74



75



60-63, 76, 78, 80



77, 79, 81



82



83



84

	No. de parte.	Descripción		
<b>MANGUERAS</b>				
Manguera Performance Premium 1/2"-50m	71	2.645-325.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium, resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex Premium 5/8" -50m	73	2.645-327.0	La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 5/8". Longitud: 50 m. Con tecnología Premium Anti-Torsión de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para hidrolavadora	74	2.645-156.0	Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4	<input type="checkbox"/>
Kit de mangueras para la alimentación de agua	75	2.645-258.0	Kit de mangueras para la alimentación de agua. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® de 20 m (1/2")	76	2.645-138.0	La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura y no perjudicial para la salud. Presión de estallido: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 1/2" -50m	77	2.645-139.0		<input type="checkbox"/>
Manguera básica 5/8" -25m	78	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 5/8" -50m	79	2.645-141.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (5/8"). 50 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera Básica 3/4" -25m	80	2.645-142.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Manguera GOOD 3/4" -50m	81	2.645-143.0		<input type="checkbox"/>
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>				
Conector para manguera universal "Plus"	82	2.645-193.0	Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	83	2.645-194.0	Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	<input type="checkbox"/>
Conector para manguera universal con Aqua Stop	84	2.645-192.0	Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.



## ACCESORIOS PARA K 3 1.601-830.0



	No. de parte.	Descripción		
<b>CONECTORES Y ADAPTADORES DE GRIFO</b>				
Conector para manguera universal	85	2.645-191.0	Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	<input type="checkbox"/>
<b>DETERGENTES UNIVERSALES</b>				
Detergente universal RM 555	86	6.295-357.0	Para eliminar capas de suciedad de tipo graso y aceites	<input type="radio"/>
<b>LAVADO DE VEHÍCULOS</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0		<input type="radio"/>
Quitainsectos detergente 618, 3in1, 0,5L	88	6.295-761.0		<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l limpiallantas	89	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Champú para carros	90	6.295-750.0	Detergente ligeramente alcalino, espumoso para la limpieza a fondo de vehículos. No perjudica el medio ambiente y es especialmente respetuoso con todas las superficies pintadas y de plástico	<input type="radio"/>
	91	6.295-360.0		<input type="radio"/>
Detergente espumador	92	6.295-743.0	Con espuma activa para una limpieza aún más a fondo. Elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso aceite y suciedad grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles.	<input type="radio"/>
Detergente para motocicletas	93	6.295-763.0	Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa.	<input type="radio"/>
<b>TODO PARA EL HOGAR, INDOOR &amp; OUTDOOR</b>				
<b>Limpieza y cuidado de la piedra</b>				
Detergente para piedra y fachada	94	6.295-765.0	El potente detergente elimina sin esfuerzo aceites, grasas, hollín, polvo y emisiones contaminantes de fachadas de piedra y aluminio, muros de piedra, terrazas y otras superficies de piedra.	<input type="radio"/>
RM 611	95	6.296-227.0	Detergente limpiador de piedra potente con la exclusiva fórmula 3 en 1 que ofrece una fórmula eficiente para la eliminación de musgo y protección contra agentes meteorológicos.	<input type="radio"/>
<b>Limpieza y cuidado de la madera</b>				
Limpiador de madera	96	6.295-757.0	Para la limpieza en profundidad de todas las superficies de madera resistentes al agua tratadas y no tratadas como muebles de jardín, suelos de madera y terrazas.	<input type="radio"/>
	97	6.295-361.0		<input type="radio"/>

Accesorio opcional.  Detergentes.